Sistema de Mini pilares ML

Prótesis híbridas atornilladas

El sistema de Mini pilares ML está indicado para corregir las diferencias de altura y angulación en prótesis atornilladas múltiples otorgándole pasividad a la supraestructura.

Mini pilares rectos

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

Nuevo tornillo (TH.000.M203) más resistente.
Torque recomendado 32 N.cm

RESTAURACIONES

El sistema cuenta con variedad de pilares:

TEMPORARIO

TRANSFER

CALCINABLE

PROTECTOR

VARIEDAD

Amplio rango de alturas y plataformas.

CONEXIONES

Disponible para todos los sistemas de implantes ML SHe, SHi , SHi CORTICAL, SRi e implantes compatibles de otras marcas.

ML® IMPLANT SYSTEM

Mini pilares rectos ML

Medidas

SHe

Mini pilar recto plataforma 3,45 alt. 2 SHe	PMUE.3520
Mini pilar recto plataforma 3,45 alt. 4 SHe	PMUE.3540
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 2 SHe	PMUE.4020
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 3 SHe	PMUE.4030
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 4 SHe	PMUE.4040
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 5 SHe	PMUE.4050
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 2 SHe	PMUE.5020
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 4 SHe	PMUE.5040

SHi **SHi CORTICAL**

Mini pilar recto plataforma 4 slim alt. 1 SHi	PMUI.4110
Mini pilar recto plataforma 4 slim alt. 2 SHi	PMUI.4120
Mini pilar recto plataforma 4 slim alt. 3 SHi	PMUI.4130
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 1 SHi	PMUI.4010
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 2 SHi	PMUI.4020
Mini pilar recto plataforma 4 alt. 3 SHi	PMUI.4030
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 1 SHi	PMUI.5010
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 3 SHi	PMUI.5030

SRi

Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 1 SRi	PMUI.3510.N
Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 2 SRi	PMUI.3520.N
Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 3 SRi	PMUI.3530.N
Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 1 SRi	PMUI.4310.N
Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 2 SRi	PMUI.4320.N
Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 3 SRi	PMUI.4330.N
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 1 SRi	PMUI.5010.N
Mini pilar recto plataforma 5 alt. 2 SRi	PMUI.5020.N



Para la colocación del Mini pilar utilice la punta para torquímetro hexagonal de 1,75 mm (DCH.170.M). Aplique un torque de 32 N.cm para ajustar el Mini pilar al implante (No exceda el torque recomendado).

IMPORTANTE: La punta para torquímetro hexagonal de 1,75 mm esta diseñada exclusivamente para el ajuste del componente Mini pilar, no para el transporte del mismo a la cavidad bucal.

Mini pilares angulados



VARIEDAD
Amplio rango de alturas y plataformas.

CONEXIONES
Disponible para todos los sistemas de implantes ML SHe, SHi, SHi CORTICAL, SRi e implantes compatibles de otras marcas.

SISTEMA
El sistema de Mini pilares angulados ML, sencillo y fácil de usar, está formado por dos partes: La base del Mini pilar y el cobertor.



PRESENTACIÓN
El mini pilar viene montado en un soporte plástico flexible para facilitar la inserción y posicionamiento.

ML® IMPLANT SYSTEM

Mini pilares angulados 17º ML

Medidas

NOTA: El Mini pilar angulado incluye: la base de MP, el tornillo, el montador y el cobertor de MP

SHe

Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 2 SHe	PMAE.4020
Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 3 SHe	PMAE.4030
Mini pilar angulado plataforma 5 alt. 3 SHe	PMAE.5030

SHi | SHi CORTICAL

Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 1 SHi	PMAI.4010
Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 2 SHi	PMAI.4020
Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 3 SHi	PMAI.4030
Mini pilar angulado plataforma 5 alt. 2 SHi	PMAI.5020

Accesorios para Mini pilares ML

Medidas

Protector para Mini pilar plataforma 3,45	PPMU.3500
Protector para Mini pilar plataforma 4	PPMU.4000
Protector para Mini pilar plataforma 5	PPMU.5000

NOTA:Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Calcinable para Mini pilar plataforma 3,45	PPMU.3501
Calcinable para Mini pilar plataforma 4	PPMU.4001
Calcinable para Mini pilar plataforma 5	PPMU.5001

NOTA:Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Temporario para Mini pilar plataforma 3,45	PLMU.3500
Temporario para Mini pilar plataforma 4	PLMU.4000
Temporario para Mini pilar plataforma 5	PLMU.5000

NOTA:Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Transfer para Mini pilar plataforma 3,45	PTMU.3501
Transfer para Mini pilar plataforma 4	PTMU.4001
Transfer para Mini pilar plataforma 5	PTMU.5001

NOTA:Incluyen tornillo (TH.050.M207).

Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 3,45	RMU.3502
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 3,45	RMU.3501
Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 4	RMU.4002
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 4	RMU.4001
Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 5	RMU.5002
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 5	RMU.5001